

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.12.2024

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	012307862A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0710428	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	012306856A	0,450	M	1,00	STG	62,55	KG
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 230 mm	012304889A	0,410	M	1,00	STG	135,71	KG
0710452	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 230 mm	012304889A	0,440	M	1,00	STG	145,64	KG
0710453	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 240 mm	012408194B	0,450	M	1,00	STG	162,00	KG
0710465	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mn	012409602B	0,440	M	1,00	STG	355,96	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mn	012317180A	0,480	M	1,00	STG	502,56	KG
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mn	012406512A	0,350	M	1,00	STG	423,15	KG
0710495	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 580 mn	012306990A	0,250	M	1,00	STG	525,00	KG
0710495	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 580 mn	012317180A	0,360	M	1,00	STG	756,00	KG
0710513	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012312553A	0,440	M	1,00	STG	185,68	KG
0710724	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mn	012320914A	0,450	M	1,00	STG	306,00	KG
0710924	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 225 mm	012201290A	0,490	M	1,00	STG	153,80	KG
0711093	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm	012408202A	0,460	M	1,00	STG	241,96	KG
0711109	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mn	012203320A	0,340	M	1,00	STG	689,86	KG
0711146	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mn	012204179A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0711155	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mn	012317183B	0,410	M	1,00	STG	313,65	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mn	012314701B	0,360	M	1,00	STG	291,24	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mn	012223043A	0,430	M	1,00	STG	347,87	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge EH	Anzahl EH	Kilo EH
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mn	012319274A	0,370 M	1,00 STG	352,50 KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mn	012309184A	0,280 M	1,00 STG	338,52 KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mn	012314701A	0,380 M	1,00 STG	459,42 KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mn	012117997A	0,300 M	1,00 STG	485,40 KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mn	012304987A	0,280 M	1,00 STG	453,04 KG
0711180	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mn	012211435C	0,410 M	1,00 STG	201,31 KG
0711182	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mn	012407831A	0,310 M	1,00 STG	186,31 KG
0711182	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mn	012203320C	0,420 M	1,00 STG	252,42 KG
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mn	012317183B	0,390 M	1,00 STG	249,60 KG
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mn	012203934A	0,390 M	1,00 STG	265,20 KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mn	012314701A	0,290 M	1,00 STG	152,54 KG
0711271	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 540 mn	012103515A	0,400 M	1,00 STG	723,17 KG
0711329	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 300 mm	012408064A	0,470 M	1,00 STG	264,61 KG
0711337	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mn	012319274A	0,470 M	1,00 STG	213,85 KG
0711337	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mn	012319274B	0,430 M	1,00 STG	195,65 KG
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012220539A	0,480 M	1,00 STG	58,08 KG
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	012304888A	0,460 M	1,00 STG	139,29 KG
0711748	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 490 mn	012304590A	0,360 M	1,00 STG	537,84 KG
0711749	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mn	012021801A	0,330 M	1,00 STG	576,51 KG
0711750	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mn	012318332A	0,450 M	1,00 STG	756,90 KG
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mn	012304581A	0,410 M	1,00 STG	313,65 KG
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	012220539A	0,430 M	1,00 STG	59,77 KG
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm	011895788A	0,420 M	1,00 STG	151,20 KG
0712062	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 270 mm	012318998A	0,380 M	1,00 STG	172,90 KG
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 280 mm	012308508A	0,390 M	1,00 STG	191,49 KG
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 280 mm	012308508A	0,350 M	1,00 STG	171,85 KG
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 280 mm	012308508A	0,490 M	1,00 STG	240,59 KG
0712201	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mn	012317172B	0,440 M	1,00 STG	299,20 KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mn	012101051A	0,330 M	1,00 STG	252,45 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge EH	Anzahl EH	Kilo EH
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mn	012309186A	0,330 M	1,00 STG	453,75 KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mn	012317172B	0,210 M	1,00 STG	366,87 KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mn	012311055A	0,240 M	1,00 STG	632,40 KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mn	012309186A	0,280 M	1,00 STG	737,80 KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mn	012314806A	0,320 M	1,00 STG	1.048,64 KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mn	012314806A	0,230 M	1,00 STG	753,71 KG
0712290	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mn	012304578A	0,430 M	1,00 STG	1.714,84 KG
0712305	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	012320711A	0,420 M	1,00 STG	84,00 KG
0712307	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	012110851A	0,430 M	1,00 STG	118,68 KG
0713127	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 150 mm	012402304A	0,440 M	1,00 STG	61,16 KG
0713150	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 200 mm	012318991A	0,460 M	1,00 STG	115,23 KG
0713187	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mn	012211180A	0,340 M	1,00 STG	489,60 KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mn	012305059A	0,360 M	1,00 STG	291,24 KG
0713216	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	011815286A	0,460 M	1,00 STG	165,60 KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mn	012011072A	0,450 M	1,00 STG	288,00 KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mn	012022724A	0,400 M	1,00 STG	256,00 KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mn	012002835A	0,430 M	1,00 STG	328,95 KG
0713277	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 280 mm	012308556A	0,490 M	1,00 STG	240,59 KG
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012115329A	0,480 M	1,00 STG	270,24 KG
0713448	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mn	012105907A	0,460 M	1,00 STG	662,40 KG
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 420 mn	012223216A	0,480 M	1,00 STG	527,52 KG
0713579	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mn	012007810A	0,310 M	1,00 STG	408,27 KG
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mn	012304858A	0,370 M	1,00 STG	208,31 KG
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mn	012105887A	0,460 M	1,00 STG	276,46 KG
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,470 M	1,00 STG	104,81 KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mn	012116839A	0,390 M	1,00 STG	177,45 KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mn	012304854A	0,440 M	1,00 STG	200,20 KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mn	012400692A	0,470 M	1,00 STG	300,80 KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mn	012201293A	0,350 M	1,00 STG	224,00 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge EH	Anzahl EH	Kilo EH
0714047	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 475 mn	011210448A	0,240 M	1,00 STG	338,40 KG
0714087	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 140 mm	012402778A	0,460 M	1,00 STG	55,66 KG
0714089	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mn	012319278A	0,430 M	1,00 STG	242,09 KG
0714091	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	012204411A	0,470 M	1,00 STG	79,43 KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mn	011850464A	0,300 M	1,00 STG	314,10 KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mn	011850464A	0,330 M	1,00 STG	345,51 KG
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mn	012317178A	0,430 M	1,00 STG	387,43 KG
0714160	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 145 mm	012201292A	0,480 M	1,00 STG	62,21 KG
0714160	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 145 mm	012319670A	0,430 M	1,00 STG	55,73 KG
0714169	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012408121A	0,430 M	1,00 STG	95,89 KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,340 M	1,00 STG	85,17 KG
0714178	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mn	012107282A	0,380 M	1,00 STG	160,36 KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mn	012107282A	0,350 M	1,00 STG	184,10 KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mn	012116839A	0,380 M	1,00 STG	199,88 KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mn	011912531A	0,300 M	1,00 STG	180,30 KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mn	012101776A	0,280 M	1,00 STG	168,28 KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mn	012005950A	0,390 M	1,00 STG	234,39 KG
0714201	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mn	011954546A	0,240 M	1,00 STG	355,68 KG
0714249	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012304791A	0,450 M	1,00 STG	80,10 KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,480 M	1,00 STG	107,04 KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,460 M	1,00 STG	102,58 KG
0714253	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 200 mm	012223303A	0,480 M	1,00 STG	120,24 KG
0714267	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mn	012320593A	0,450 M	1,00 STG	220,95 KG
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mn	012312496A	0,370 M	1,00 STG	283,05 KG
0714384	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012102871C	0,450 M	1,00 STG	136,26 KG
0714393	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mn	012009430A	0,440 M	1,00 STG	281,60 KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mn	012105887A	0,480 M	1,00 STG	326,40 KG
0714468	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 250 mm	012304752A	0,430 M	1,00 STG	167,70 KG
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mn	012314548A	0,340 M	1,00 STG	217,60 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge EH	Anzahl EH	Kilo EH
0714842	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012208861A	0,400 M	1,00 STG	288,80 KG
0722232	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht Rd 303,0 mm	012108883A	0,410 M	1,00 STG	234,38 KG
0722378	1.2767/45NiCrMo16+A	vorgedreht Rd 353,0 mm	012320477A	0,310 MM	2,00 STG	0,48 KG
0722444	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht Rd 373,0 mm	012107515A	0,280 M	1,00 STG	241,53 KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	012109933A	0,330 M	1,00 STG	75,69 KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012321219A	0,270 M	2,00 STG	713,40 KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012321219A	0,260 M	1,00 STG	343,49 KG
0750137	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh Rd 140 mm	012400408A	0,460 M	1,00 STG	51,70 KG
0750160	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 160 mm	012412532A	0,480 M	1,00 STG	69,98 KG
0750221	EN-GJL-250C EN16482	roh Rd 320 mm	012117828A	0,400 M	1,00 STG	234,87 KG
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 360 mm	012204160A	0,320 M	1,00 STG	237,80 KG
0750366	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 370 mm	012202465A	0,480 M	1,00 STG	376,80 KG
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 450 mm	012112637A	0,470 M	1,00 STG	545,74 KG