

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.07.2024

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605004	Stahlrohr nahtl. S355J2H	229,0x40,0 EN10210	012406195A	0,490	M	1,00	STG	0,49	M
0710436	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 165 mm	012306870B	0,490	M	1,00	STG	82,81	KG
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 190 mm	012310176A	0,390	M	1,00	STG	86,97	KG
0710440	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 200 mm	012306870A	0,470	M	1,00	STG	117,74	KG
0710451	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 230 mm	012400119A	0,480	M	1,00	STG	158,88	KG
0710456	S355J2+N EN10025 gewalzt	EN10060 roh Rd 260 mm	012220604A	0,480	M	1,00	STG	202,56	KG
0710467	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mm	012317180A	0,290	M	1,00	STG	261,29	KG
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mm	012309182B	0,290	M	1,00	STG	289,13	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012309182A	0,300	M	1,00	STG	314,10	KG
0710476	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012304579A	0,290	M	1,00	STG	365,69	KG
0710489	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 800 mm	012201441A	0,280	M	1,00	STG	1.116,64	KG
0710513	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012312553A	0,440	M	1,00	STG	185,68	KG
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	012223178A	0,440	M	1,00	STG	133,23	KG
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	012223178A	0,410	M	1,00	STG	124,15	KG
0710905	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 180 mm	012105709A	0,470	M	1,00	STG	94,00	KG
0710922	S355J2+N EN10025	EN10060 roh Rd 250 mm	012220604A	0,370	M	1,00	STG	144,30	KG
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012311048A	0,370	M	1,00	STG	267,14	KG
0710955	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012305056A	0,360	M	1,00	STG	259,92	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012317183A	0,400	M	1,00	STG	323,60	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	012223043A	0,270	M	1,00	STG	282,69	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012309184A	0,280	M	1,00	STG	338,52	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012314701A	0,380	M	1,00	STG	459,42	KG
0711182	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012309184B	0,380	M	1,00	STG	228,38	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012314701A	0,290	M	1,00	STG	152,54	KG
0711560	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 200 mm	012309811B	0,460	M	1,00	STG	115,23	KG
0711590	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 270 mm	012223180A	0,430	M	1,00	STG	195,65	KG
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012223296A	0,480	M	1,00	STG	58,08	KG
0711721	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 200 mm	012310148A	0,460	M	1,00	STG	115,23	KG
0711751	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	012116700A	0,310	M	1,00	STG	696,26	KG
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	012220539A	0,430	M	1,00	STG	59,77	KG
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 290 mm	012403069A	0,440	M	1,00	STG	231,44	KG
0712166	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	012118069D	0,470	M	1,00	STG	79,43	KG
0712170	42CrMoS4+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012102426A	0,490	M	1,00	STG	87,22	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mm	012101051A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mm	012305057A	0,290	M	1,00	STG	234,61	KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mm	012311055A	0,330	M	1,00	STG	281,82	KG
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mm	012203292A	0,330	M	1,00	STG	398,97	KG
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012113818A	0,320	M	1,00	STG	403,52	KG
0712275	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012309186A	0,440	M	1,00	STG	684,20	KG
0712305	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	012002443A	0,440	M	1,00	STG	88,00	KG
0712307	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	012110851A	0,430	M	1,00	STG	118,68	KG
0713077	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 230 mm	012105117A	0,490	M	1,00	STG	162,19	KG
0713092	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012317184A	0,440	M	1,00	STG	247,72	KG
0713168	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	012304967A	0,410	M	1,00	STG	147,60	KG
0713174	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mm	012315027A	0,390	M	1,00	STG	265,20	KG
0713187	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mm	012200132A	0,410	M	1,00	STG	590,40	KG
0713188	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 520 mm	012223056A	0,450	M	1,00	STG	756,90	KG
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012221699A	0,210	M	1,00	STG	264,81	KG
0713196	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 600 mm	012201808A	0,360	M	1,00	STG	808,56	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge EH	Anzahl EH	Kilo EH
0713216	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	011815286A	0,460 M	1,00 STG	165,60 KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012011072A	0,450 M	1,00 STG	288,00 KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012022724A	0,400 M	1,00 STG	256,00 KG
0713277	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 280 mm	012308556A	0,490 M	1,00 STG	240,59 KG
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012115329A	0,480 M	1,00 STG	270,24 KG
0713578	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mm	012005214A	0,230 M	1,00 STG	357,65 KG
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mm	012304858A	0,370 M	1,00 STG	208,31 KG
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012105887A	0,460 M	1,00 STG	276,46 KG
0714023	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 220 mm	012314068A	0,480 M	1,00 STG	145,34 KG
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,470 M	1,00 STG	104,81 KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mm	012116839A	0,390 M	1,00 STG	177,45 KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012204049A	0,350 M	1,00 STG	224,00 KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mm	012312523A	0,370 M	1,00 STG	236,80 KG
0714081	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012304790A	0,470 M	1,00 STG	142,32 KG
0714088	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 150 mm	012223302A	0,420 M	1,00 STG	58,38 KG
0714091	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	012204411A	0,470 M	1,00 STG	79,43 KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	011850464A	0,300 M	1,00 STG	314,10 KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mm	011850464A	0,330 M	1,00 STG	345,51 KG
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	011931453A	0,360 M	1,00 STG	453,96 KG
0714123	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mm	012000368A	0,410 M	1,00 STG	517,01 KG
0714160	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 145 mm	012201292A	0,480 M	1,00 STG	62,21 KG
0714169	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012320892A	0,450 M	1,00 STG	100,35 KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,340 M	1,00 STG	85,17 KG
0714178	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mm	012107282A	0,380 M	1,00 STG	160,36 KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012107282A	0,350 M	1,00 STG	184,10 KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012116839A	0,380 M	1,00 STG	199,88 KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mm	012312523A	0,270 M	1,00 STG	142,02 KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	011912531A	0,300 M	1,00 STG	180,30 KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012101776A	0,280 M	1,00 STG	168,28 KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mm	012005950A	0,390 M	1,00 STG	234,39 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge EH	Anzahl EH	Kilo EH
0714184	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mm	012220295A	0,300 M	1,00 STG	147,30 KG
0714201	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 490 mm	011954546A	0,310 M	1,00 STG	459,42 KG
0714253	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 200 mm	012223303A	0,480 M	1,00 STG	120,24 KG
0714384	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012102871C	0,450 M	1,00 STG	136,26 KG
0714467	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 210 mm	012221964A	0,430 M	1,00 STG	118,68 KG
0714468	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 250 mm	012304752A	0,430 M	1,00 STG	167,70 KG
0714842	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mm	012208861A	0,400 M	1,00 STG	288,80 KG
0722378	1.2767/45NiCrMo16+A	vorgedreht Rd 353,0 mm	012320477A	0,310 MM	2,00 STG	0,48 KG
0722444	1.2379/X153CrVMo12+A	vorgedreht Rd 373,0 mm	012107515A	0,440 M	1,00 STG	379,54 KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh Rd 200 mm	012109933A	0,330 M	1,00 STG	75,69 KG
0750051	EN-GJL-250C EN16482	vorgedr.-0/+2 mm Rd 461 mm	012103383A	0,340 M	1,00 STG	416,12 KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012321219A	0,270 M	2,00 STG	713,40 KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 480 mm	012321219A	0,340 M	1,00 STG	449,18 KG
0750325	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 140 mm	012208479A	0,470 M	1,00 STG	52,45 KG
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh Rd 360 mm	012204160A	0,370 M	1,00 STG	274,96 KG