



STAHL.METALL

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.11.2024

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0605165	Stahlrohr nahtl. S355J2H	139,7x17,5 EN10210	012316913A	0,490	M	1,00	STG	0,49	M
0605958	Stahlrohr nahtl. S355J2H	419,0x55,0 EN10210	012307862A	0,480	M	1,00	STG	0,48	M
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	012223178A	0,440	M	1,00	STG	133,23	KG
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 220 mm	012223178A	0,410	M	1,00	STG	124,15	KG
0710513	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh Rd 260 mm	012312553A	0,440	M	1,00	STG	185,68	KG
0710427	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 150 mm	012320647A	0,470	M	1,00	STG	65,33	KG
0710437	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 190 mm	012400119A	0,490	M	1,00	STG	109,27	KG
0710924	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh Rd 225 mm	012201290A	0,490	M	1,00	STG	153,80	KG
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mrr 012317180A	012317180A	0,360	M	1,00	STG	216,36	KG
0710465	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mrr 012409602B	012409602B	0,470	M	1,00	STG	380,23	KG
0710490	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 390 mrr 012116634A	012116634A	0,410	M	1,00	STG	390,61	KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mrr 012317180A	012317180A	0,480	M	1,00	STG	502,56	KG
0710477	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mrr 012406512A	012406512A	0,350	M	1,00	STG	423,15	KG
0710495	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 580 mrr 012414462A	012414462A	0,410	M	1,00	STG	861,00	KG
0710495	S355J2G3+N EN10250 geschm. vorgedr.-0/+3 mm	Rd 580 mrr 012317180A	012317180A	0,360	M	1,00	STG	756,00	KG
0711093	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 290 mm	012408202A	0,460	M	1,00	STG	241,96	KG
0711337	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mrr 012319274A	012319274A	0,470	M	1,00	STG	213,85	KG
0711337	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mrr 012319274B	012319274B	0,430	M	1,00	STG	195,65	KG
0711180	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mrr 012211435C	012211435C	0,410	M	1,00	STG	201,31	KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr 012314701A	012314701A	0,290	M	1,00	STG	152,54	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711183	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012317183B	0,390	M	1,00	STG	249,60	KG
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012203934A	0,390	M	1,00	STG	265,20	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012223043A	0,430	M	1,00	STG	347,87	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012305055A	0,310	M	1,00	STG	250,79	KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012309184A	0,450	M	1,00	STG	364,05	KG
0711161	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 390 mrr	012319274A	0,370	M	1,00	STG	352,50	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012309184A	0,280	M	1,00	STG	338,52	KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012314701A	0,380	M	1,00	STG	459,42	KG
0711749	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012021801A	0,330	M	1,00	STG	576,51	KG
0711271	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 540 mrr	012103515A	0,400	M	1,00	STG	723,17	KG
0711754	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 550 mrr	012304590A	0,320	M	1,00	STG	601,60	KG
0711109	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 570 mrr	012203320A	0,390	M	1,00	STG	791,31	KG
0711718	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 140 mm	012220539A	0,480	M	1,00	STG	58,08	KG
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 150 mm	012220539A	0,430	M	1,00	STG	59,77	KG
0711722	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh Rd 220 mm	012304888A	0,460	M	1,00	STG	139,29	KG
0711329	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh Rd 300 mm	012408064A	0,470	M	1,00	STG	264,61	KG
0711146	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012204179A	0,310	M	1,00	STG	186,31	KG
0711934	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012304581A	0,410	M	1,00	STG	313,65	KG
0712304	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 170 mm	012204571A	0,480	M	1,00	STG	85,44	KG
0712307	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 210 mm	012110851A	0,430	M	1,00	STG	118,68	KG
0712044	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 240 mm	011895788A	0,420	M	1,00	STG	151,20	KG
0712248	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	012314806A	0,470	M	1,00	STG	423,47	KG
0712264	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 440 mrr	012116614A	0,460	M	1,00	STG	556,14	KG
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mrr	012309186A	0,330	M	1,00	STG	453,75	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012317172B	0,210	M	1,00	STG	366,87	KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012112487A	0,290	M	1,00	STG	764,15	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mrr	012314806A	0,320	M	1,00	STG	1.048,64	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mrr	012314806A	0,230	M	1,00	STG	753,71	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012101051A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG
0712181	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 180 mm	012310231A	0,490	M	1,00	STG	98,00	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712230	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 260 mm	012308508A	0,420	M	1,00	STG	177,24 KG
0712062	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 270 mm	012318998A	0,380	M	1,00	STG	172,90 KG
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 280 mm	012308508A	0,390	M	1,00	STG	191,49 KG
0712109	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 280 mm	012308508A	0,350	M	1,00	STG	171,85 KG
0713077	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 230 mm	012105117A	0,460	M	1,00	STG	152,26 KG
0713216	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 240 mm	011815286A	0,460	M	1,00	STG	165,60 KG
0713174	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mm	012317187B	0,290	M	1,00	STG	197,20 KG
0713187	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 480 mm	012211180A	0,470	M	1,00	STG	676,80 KG
0713125	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 140 mm	012402304A	0,480	M	1,00	STG	58,08 KG
0713127	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 150 mm	012402304A	0,440	M	1,00	STG	61,16 KG
0713165	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 230 mm	012320818A	0,480	M	1,00	STG	158,88 KG
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 300 mm	012115329A	0,480	M	1,00	STG	270,24 KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mm	012011072A	0,450	M	1,00	STG	288,00 KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mm	012022724A	0,400	M	1,00	STG	256,00 KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 350 mm	012002835A	0,430	M	1,00	STG	328,95 KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mm	012305059A	0,360	M	1,00	STG	291,24 KG
0713562	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 420 mm	012223216A	0,480	M	1,00	STG	527,52 KG
0713579	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 460 mm	012007810A	0,310	M	1,00	STG	408,27 KG
0713448	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 480 mm	012105907A	0,460	M	1,00	STG	662,40 KG
0713277	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 280 mm	012308556A	0,490	M	1,00	STG	240,59 KG
0714267	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 280 mm	012320593A	0,450	M	1,00	STG	220,95 KG
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mm	012105887A	0,460	M	1,00	STG	276,46 KG
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mm	012105887A	0,480	M	1,00	STG	326,40 KG
0714384	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 220 mm	012102871C	0,450	M	1,00	STG	136,26 KG
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 190 mm	012005531A	0,470	M	1,00	STG	104,81 KG
0714468	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh	Rd 250 mm	012304752A	0,430	M	1,00	STG	167,70 KG
0714201	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 500 mm	011954546A	0,240	M	1,00	STG	355,68 KG
0714178	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 260 mm	012107282A	0,380	M	1,00	STG	160,36 KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 270 mm	012116839A	0,390	M	1,00	STG	177,45 KG
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 270 mm	012304854A	0,440	M	1,00	STG	200,20 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012107282A	0,350	M	1,00	STG	184,10	KG
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012116839A	0,380	M	1,00	STG	199,88	KG
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012304858A	0,370	M	1,00	STG	208,31	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	011912531A	0,300	M	1,00	STG	180,30	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012101776A	0,280	M	1,00	STG	168,28	KG
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012005950A	0,390	M	1,00	STG	234,39	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012400692A	0,470	M	1,00	STG	300,80	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012400692A	0,410	M	1,00	STG	262,40	KG
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012201293A	0,350	M	1,00	STG	224,00	KG
0714142	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 380 mrr	012317178A	0,430	M	1,00	STG	387,43	KG
0714047	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 475 mrr	011210448A	0,240	M	1,00	STG	338,40	KG
0714160	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 145 mm	012201292A	0,480	M	1,00	STG	62,21	KG
0714160	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 145 mm	012319670A	0,430	M	1,00	STG	55,73	KG
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,340	M	1,00	STG	85,17	KG
0714172	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 210 mm	012304712A	0,470	M	1,00	STG	129,72	KG
0714279	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mrr	012406859A	0,480	M	1,00	STG	202,56	KG
0714089	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012319278A	0,430	M	1,00	STG	242,09	KG
0714840	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012314548A	0,340	M	1,00	STG	217,60	KG
0714842	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mrr	012208861A	0,400	M	1,00	STG	288,80	KG
0714850	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012202957A	0,360	M	1,00	STG	358,92	KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	011850464A	0,300	M	1,00	STG	314,10	KG
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	011850464A	0,330	M	1,00	STG	345,51	KG
0714225	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012008417A	0,430	M	1,00	STG	1.133,05	KG
0714091	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	012204411A	0,470	M	1,00	STG	79,43	KG
0714249	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 170 mm	012304791A	0,450	M	1,00	STG	80,10	KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,480	M	1,00	STG	107,04	KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,410	M	1,00	STG	91,43	KG
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,460	M	1,00	STG	102,58	KG
0714253	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 200 mm	012223303A	0,480	M	1,00	STG	120,24	KG
0714292	51CrV4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012312496A	0,370	M	1,00	STG	283,05	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714287	51CrV4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 230 mm	012201530A	0,480	M	1,00	STG	158,88 KG
0722232	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht	Rd 303,0 mm	012108883A	0,410	M	1,00	STG	234,38 KG
0722444	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht	Rd 373,0 mm	012107515A	0,280	M	1,00	STG	241,53 KG
0722378	1.2767/45NiCrMo16+A	vorgedreht	Rd 353,0 mm	012320477A	0,310	MM	2,00	STG	0,48 KG
0750031	EN-GJL-250C EN16482	roh	Rd 290 mm	012107070A	0,450	M	1,00	STG	217,00 KG
0750137	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh	Rd 140 mm	012400408A	0,460	M	1,00	STG	51,70 KG
0750205	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh	Rd 230 mm	012405529A	0,490	M	1,00	STG	148,63 KG
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 360 mm	012204160A	0,320	M	1,00	STG	237,80 KG
0750389	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 450 mm	012112637A	0,470	M	1,00	STG	545,74 KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 480 mm	012321219A	0,270	M	2,00	STG	713,40 KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 480 mm	012321219A	0,260	M	1,00	STG	343,49 KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 200 mm	012109933A	0,330	M	1,00	STG	75,69 KG