

Kurzlängen - Abverkauf - Sonderpreise

Gültig ab: 01.09.2024

Preise auf Anfrage (Zwischenverkauf vorbehalten)

Anfragen bitte an: kevin.fink@ehg-stahl.com

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 220 mm	012223178A	0,440	M	1,00	STG	133,23 KG
0710896	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 220 mm	012223178A	0,410	M	1,00	STG	124,15 KG
0710513	C15E/C15R ISO 683-3	EN10060 roh	Rd 260 mm	012312553A	0,440	M	1,00	STG	185,68 KG
0710432	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 160 mm	012311069A	0,470	M	1,00	STG	74,26 KG
0710450	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 220 mm	012408194A	0,460	M	1,00	STG	139,29 KG
0710644	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 280 mm	012306870B	0,480	M	1,00	STG	235,68 KG
0710598	S355J2+AR EN10025	EN10060 roh	Rd 300 mm	012317173A	0,430	M	1,00	STG	242,09 KG
0710428	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 150 mm	012306856A	0,440	M	1,00	STG	61,16 KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	012320801A	0,470	M	1,00	STG	117,74 KG
0710910	S355J2+N EN10025	EN10060 roh	Rd 200 mm	012320801A	0,450	M	1,00	STG	112,73 KG
0710723	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mrr	012319266A	0,450	M	1,00	STG	270,45 KG
0710465	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mrr	012409602B	0,340	M	1,00	STG	275,06 KG
0710468	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 400 mrr	012309182B	0,290	M	1,00	STG	289,13 KG
0710474	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mrr	012319266A	0,420	M	1,00	STG	439,74 KG
0710473	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 480 mrr	012223046A	0,350	M	1,00	STG	504,00 KG
0710480	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 500 mrr	012317180A	0,310	M	1,00	STG	482,05 KG
0710853	S355J2G3+N EN10250 geschm.	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 570 mrr	012304579A	0,290	M	1,00	STG	588,41 KG
0711110	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 140 mm	012211472A	0,440	M	1,00	STG	53,24 KG
0711115	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 160 mm	012314538A	0,490	M	1,00	STG	77,42 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0711130	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 220 mm	012317192A	0,420	M	1,00	STG	127,18 KG
0711137	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 240 mm	012318983A	0,420	M	1,00	STG	151,20 KG
0711147	C45E/C45R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 270 mm	012306867A	0,430	M	1,00	STG	195,65 KG
0711337	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 270 mrr	012319274A	0,470	M	1,00	STG	213,85 KG
0711337	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 270 mrr	012319274B	0,430	M	1,00	STG	195,65 KG
0711180	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 280 mrr	012211435C	0,410	M	1,00	STG	201,31 KG
0711185	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 290 mrr	012314701A	0,290	M	1,00	STG	152,54 KG
0711182	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mrr	012309184B	0,380	M	1,00	STG	228,38 KG
0711184	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 330 mrr	012203934A	0,390	M	1,00	STG	265,20 KG
0711156	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mrr	012309184A	0,450	M	1,00	STG	364,05 KG
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mrr	012305522A	0,420	M	1,00	STG	439,74 KG
0711159	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 410 mrr	012304590A	0,320	M	1,00	STG	335,04 KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mrr	012309184A	0,280	M	1,00	STG	338,52 KG
0711162	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 440 mrr	012314701A	0,380	M	1,00	STG	459,42 KG
0711746	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 460 mrr	012317183A	0,450	M	1,00	STG	592,65 KG
0711165	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 510 mrr	012317183A	0,480	M	1,00	STG	776,64 KG
0711271	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 540 mrr	012103515A	0,400	M	1,00	STG	723,17 KG
0711754	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 550 mrr	012304590A	0,320	M	1,00	STG	601,60 KG
0711751	C45E+N/C45R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 600 mrr	012116700A	0,310	M	1,00	STG	696,26 KG
0711965	C45E+N/C45R+N ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 150 mm	012220539A	0,430	M	1,00	STG	59,77 KG
0711590	C60E/C60R ISO 683-1	EN10060 roh	Rd 270 mm	012223180A	0,430	M	1,00	STG	195,65 KG
0711146	C60E+N/C60R+N EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 310 mrr	012204179A	0,380	M	1,00	STG	228,38 KG
0711266	CF53+AR DIN17212	EN10060 roh	Rd 140 mm	012101108A	0,460	M	1,00	STG	55,66 KG
0712304	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 170 mm	012204571A	0,480	M	1,00	STG	85,44 KG
0712307	25CrMo4+QT ISO 683-2	EN10060 roh	Rd 210 mm	012110851A	0,430	M	1,00	STG	118,68 KG
0712390	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 300 mrr	012309186B	0,410	M	1,00	STG	230,83 KG
0712168	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 320 mrr	012314806A	0,350	M	1,00	STG	224,00 KG
0712247	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 360 mrr	012211183A	0,400	M	1,00	STG	323,60 KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 370 mrr	012317172A	0,380	M	1,00	STG	324,52 KG
0712251	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm	Rd 370 mrr	012311055A	0,330	M	1,00	STG	281,82 KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0712265	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012113818A	0,320	M	1,00	STG	403,52	KG
0712270	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 470 mrr	012309186A	0,490	M	1,00	STG	673,75	KG
0712279	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 510 mrr	012317172A	0,310	M	1,00	STG	501,58	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012317172B	0,320	M	1,00	STG	559,04	KG
0712273	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 530 mrr	012116614A	0,450	M	1,00	STG	786,15	KG
0712280	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 650 mrr	012112487A	0,280	M	1,00	STG	737,80	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mrr	012314806A	0,400	M	1,00	STG	1.310,80	KG
0712288	42CrMo(S)4+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 725 mrr	012314806A	0,230	M	1,00	STG	753,71	KG
0712206	42CrMo(S)4+QT EN10250 EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012101051A	0,330	M	1,00	STG	252,45	KG
0712199	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 200 mm	012310231A	0,460	M	1,00	STG	115,23	KG
0712088	42CrMoS4+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 290 mm	012309740A	0,440	M	1,00	STG	231,44	KG
0713077	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 230 mm	012105117A	0,460	M	1,00	STG	152,26	KG
0713216	15NiCr13+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 240 mm	011815286A	0,460	M	1,00	STG	165,60	KG
0713181	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012315027A	0,370	M	1,00	STG	222,37	KG
0713174	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012317187B	0,400	M	1,00	STG	272,00	KG
0713183	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012203298A	0,440	M	1,00	STG	355,96	KG
0713194	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 450 mrr	012221699A	0,210	M	1,00	STG	264,81	KG
0713187	16/20MnCr(S)5+FP geschmied	vorgedr.-0/+3 mm Rd 480 mrr	012211180A	0,470	M	1,00	STG	676,80	KG
0713125	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 140 mm	012402304A	0,420	M	1,00	STG	50,82	KG
0713130	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	012318991A	0,440	M	1,00	STG	69,52	KG
0713130	16/20MnCrS5 ISO 683-3	EN10060 roh Rd 160 mm	012318991A	0,480	M	1,00	STG	75,84	KG
0713291	16/20MnCrS5+A ISO 683-3	EN10060 roh Rd 300 mm	012115329A	0,480	M	1,00	STG	270,24	KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012011072A	0,450	M	1,00	STG	288,00	KG
0713266	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012022724A	0,400	M	1,00	STG	256,00	KG
0713267	18CrNiMo7-6+FP geschm. EU	vorgedr.-0/+3 mm Rd 350 mrr	012002835A	0,430	M	1,00	STG	328,95	KG
0713226	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mrr	011851172A	0,480	M	1,00	STG	218,40	KG
0713205	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 360 mrr	012305059A	0,400	M	1,00	STG	323,60	KG
0713579	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 460 mrr	012007810A	0,310	M	1,00	STG	408,27	KG
0713578	18CrNiMo7-6+FP geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	012005214A	0,230	M	1,00	STG	357,65	KG
0713277	18CrNiMo7-6+FP ISO 683-3	EN10060 roh Rd 280 mm	012308556A	0,490	M	1,00	STG	240,59	KG

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714014	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012105887A	0,460 M		1,00	STG	276,46 KG	
0714394	30CrNiMo8+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 330 mrr	012105887A	0,480 M		1,00	STG	326,40 KG	
0714384	30CrNiMo8+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 220 mm	012102871C	0,450 M		1,00	STG	136,26 KG	
0714029	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 190 mm	012005531A	0,470 M		1,00	STG	104,81 KG	
0714468	31CrMoV9+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 250 mm	012304752A	0,430 M		1,00	STG	167,70 KG	
0714179	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012304584A	0,450 M		1,00	STG	236,70 KG	
0714201	31CrMoV9+QT+SR geschmiedet	vorgedr.-0/+3 mm Rd 500 mrr	011954546A	0,240 M		1,00	STG	355,68 KG	
0714178	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 260 mrr	012107282A	0,380 M		1,00	STG	160,36 KG	
0714039	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 270 mrr	012116839A	0,390 M		1,00	STG	177,45 KG	
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012107282A	0,350 M		1,00	STG	184,10 KG	
0714181	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 290 mrr	012116839A	0,380 M		1,00	STG	199,88 KG	
0714006	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 300 mrr	012304858A	0,370 M		1,00	STG	208,31 KG	
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	011912531A	0,300 M		1,00	STG	180,30 KG	
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012101776A	0,280 M		1,00	STG	168,28 KG	
0714183	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 310 mrr	012005950A	0,390 M		1,00	STG	234,39 KG	
0714042	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 320 mrr	012204049A	0,350 M		1,00	STG	224,00 KG	
0714013	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 370 mrr	012116839A	0,460 M		1,00	STG	392,84 KG	
0714047	34CrAlNi7-10+QT geschm.	vorgedr.-0/+3 mm Rd 475 mrr	011210448A	0,240 M		1,00	STG	338,40 KG	
0714160	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 145 mm	012201292A	0,480 M		1,00	STG	62,21 KG	
0714170	34CrAlNi7-10+QT+SR EN10085	EN10060 roh Rd 200 mm	012025772A	0,340 M		1,00	STG	85,17 KG	
0714184	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 280 mrr	012220295A	0,300 M		1,00	STG	147,30 KG	
0714842	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 340 mrr	012208861A	0,400 M		1,00	STG	288,80 KG	
0714850	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 400 mrr	012202957A	0,360 M		1,00	STG	358,92 KG	
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	011850464A	0,300 M		1,00	STG	314,10 KG	
0714105	34CrNiMo6+QT EN10250	vorgedr.-0/+3 mm Rd 410 mrr	011850464A	0,330 M		1,00	STG	345,51 KG	
0714091	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 165 mm	012204411A	0,470 M		1,00	STG	79,43 KG	
0714092	34CrNiMo6+QT ISO 683-2	EN10060 roh Rd 170 mm	012311340A	0,490 M		1,00	STG	87,22 KG	
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,480 M		1,00	STG	107,04 KG	
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,410 M		1,00	STG	91,43 KG	
0714252	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh Rd 190 mm	012202800B	0,460 M		1,00	STG	102,58 KG	

Artikel	Bez.1	Bez.2	Charge Nr.	Länge	EH	Anzahl	EH	Kilo	EH
0714253	34CrNiMo6+QT ISO 683-2 KV	EN10060 roh	Rd 200 mm	012223303A	0,480	M	1,00	STG	120,24 KG
0722232	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht	Rd 303,0 mm	012108883A	0,410	M	1,00	STG	234,38 KG
0722444	1.2379/X153CrMoV12+A	vorgedreht	Rd 373,0 mm	012107515A	0,380	M	1,00	STG	327,79 KG
0722378	1.2767/45NiCrMo16+A	vorgedreht	Rd 353,0 mm	012320477A	0,310	MM	2,00	STG	0,48 KG
0750031	EN-GJL-250C EN16482	roh	Rd 290 mm	012107070A	0,450	M	1,00	STG	217,00 KG
0750137	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh	Rd 140 mm	012400408A	0,460	M	1,00	STG	51,70 KG
0750205	EN-GJL-250C EN16482 L6	roh	Rd 230 mm	012405529A	0,490	M	1,00	STG	148,63 KG
0750353	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 290 mm	012320904A	0,490	M	1,00	STG	236,29 KG
0750363	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 360 mm	012204160A	0,320	M	1,00	STG	237,80 KG
0750380	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 430 mm	012110946A	0,450	M	1,00	STG	477,10 KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 480 mm	012321219A	0,270	M	2,00	STG	713,40 KG
0750082	EN-GJS-400-15C EN16482	roh	Rd 480 mm	012321219A	0,260	M	1,00	STG	343,49 KG
0750029	EN-GJS-600-3C EN16482	roh	Rd 200 mm	012109933A	0,330	M	1,00	STG	75,69 KG